

CAMPI DI APPLICAZIONE	APPLICAZIONE SPECIFICA	PRODOTTO	Utilizzi principali	Caratteristiche	COME SI APPLICA
COLATE IN SPESSORE Tavoli, Bricolage, Inglobamenti	COLATE 2 CM	Trasparente Multiuso (Resina epossidica bicomponente)	Colate in spessore (tavoli, lampade, etc) Piccoli oggetti (penne, soprammobili, etc) Inglobamento piccoli oggetti (4cm di diametro)	Colate da 2mm fino a 2 cm di spessore* Trasparente Autolivellante Colorabile a piacere Antigraffio Basso ingiallimento	Colata Pennello Rullo
	COLATE 5 CM	Epoxy Table 5 (Resina epossidica bicomponente)	Grandi Colate in spessore (tavoli, lampade, etc) Inglobamento oggetti medie dimensioni (10 cm diametro)	Colate da 2 cm fino 5 cm di spessore* Trasparente Autolivellante Colorabile a piacere Antigraffio Basso Ingiallimento	Colata Pennello Rullo
	COLATE 10 CM	Epoxy Table 10 (Resina epossidica bicomponente)	Grandi Colate di alto spessore (tavoli, lampade, etc) Inglobamento oggetti grandi dimensioni (30 cm diametro)	Colate da 5 cm fino 10 cm di spessore* Trasparente Autolivellante Colorabile a piacere Antigraffio Basso ingiallimento	Colata Pennello Rullo
PAVIMENTI	PAVIMENTI ARTISTICI LUCIDI / EFFETTO SPECCHIO	ART-PRO (Resina epossidica bicomponente)	Pavimenti lucidi a specchio , decorabile a piacere.	Da 1 mm fino a 10 mm di spessore Trasparente Autolivellante Colorabile a piacere Pedonabile Lucidissima (anche in ambienti umidi)	Colata Spatola dentata (1mm) Rullo
		ART-PRO DELUXE (Resina epossidica bicomponente)	Per Pavimenti lucidi a specchio , decorabile a piacere. Anche per superfici fortemente inclinate .	Da 1 mm fino a 5 mm di spessore Trasparente Autolivellante Colorabile a piacere Pedonabile/carrabile Lucidissima (anche in ambienti umidi)	Colata Spatola dentata (1mm)
	CONSOLIDAMENTO PAVIMENTI CEMENTIZI	RESINSTONE (Resina Monocomponente Metacrilica)	Consolida, impregna e riduce l'assorbimento di pavimenti (sia grezzi, che semi-finiti) in cemento, calcestruzzo o pietra. Donando lucentezza a ravvivando i colori del supporto	Trasparente Antipolvere Ravvia il colore del cemento Impermeabilizza Spessore 0,1 mm	Rullo Pennello
GIOIELLI & DECORAZIONI	RESINE TRASPARENTI BICOMPONENTI	LIQUIDISSIMA (Resina epossidica bicomponente)	Per colate in stampi in cui è richiesta la massima trasparenza ed assenza di microbolle .	Liquidissima Colate da 2mm fino a 3 cm di spessore. Trasparente (Colorabile) Basso ingiallimento.	Colata Spray
		TRASPARENTE MULTIUSO (Resina epossidica bicomponente)	Prodotto multiuso utilizzabile sia per bijoux, decorazioni, stampi e liquid Art	Colate da 2mm fino a 2 cm di spessore. Autolivellante Trasparente (colorabile) Antigraffio. Basso ingiallimento Ottima resistenza meccanica	Colata
		3D FINISH (Resina epossidica bicomponente)	Per Finitura lucida su qualsiasi materiale. Applicabile a pennello. Perfetta per dare lucentezza e protezione alle creazioni. Applicabile anche su superfici verticali o irregolari.	Estremamente Veloce Densa (perfetta per rivestire/proteggere) Colate fino a 2mm di spessore.	Pennello Colata

				Trasparente (colorabile) Autolivellante Antigraffio. Lucidissima	
		ONE-To-ONE (Resina epossidica bicomponente)	Facile utilizzo (rapporto 1 a 1). Utilizzabile sia per bijoux, che per decorazioni e finiture lucide.	Lucidissima (anche in ambienti umidi) Trasparente Densa (perfetta per rivestire/proteggere)	Colata Pennello rullo
		ONE-To-ONE Flex (Resina epossidica bicomponente)	Facile utilizzo (rapporto 1 a 1). Una volta catalizzata resta flessibile , permettendo ti creare oggetti deformabili.	Lucidissima (anche in ambienti umidi) Trasparente (colorabile a piacere) Basso ingiallimento	Colata
	RESINE POLIURETANICHE	I-WHITE (Resina Poliuretana bicomponente)	Indurisce in 10 minuti Perfetta per creazioni in serie di gioielli o prototipazione rapida.	Colore bianco (colorabile a piacere) Liquida Autolivellante	Colata
	RESINE UV	UV Creation (Resina monocomponente UV)	Indurisce in 2 minuti (con la torcia UV)	Trasparente (colorabile a piacere) Lucida Colabile 2mm per volta (è possibile fare più colate)	Pennello Colata
QUADRI POUR PAINT PETRI DISH	FINITURA LUCIDA TRASPARENTE	ONE-To-ONE (Resina epossidica bicomponente)	Lucidissima, perfetta per finitura finale di quadri (anche in ambienti ad alta umidità)	Lucida Trasparente (colorabile a piacere) Autolivellante Antigraffio Basso ingiallimento	Colata
	LIQUID PAINT/FLUID ART	TRASPARENTE MULTIUSO (Resina epossidica bicomponente)	Prodotto multiuso utilizzabile sia per bijoux, decorazioni, stampi e liquid art	Lucida Trasparente (colorabile a piacere) Autolivellante Antigraffio Basso ingiallimento	Colata
		ART-PRO (Resina epossidica bicomponente)	Alta viscosità (per avere contorni chiari e definiti)	Lucida Trasparente (colorabile a piacere) Autolivellante Antigraffio Basso ingiallimento	Colata
		ART-PRO DELUXE (Resina epossidica bicomponente)	Altissima viscosità (per avere contorni chiari e definiti) Anche per applicazioni verticali	Lucida Trasparente (colorabile a piacere) Autolivellante Antigraffio Basso ingiallimento	Colata
PIATTI & VASSOI	RESINE PER CONTATTO ALIMENTARE	EPOXYFOOD (Resina epossidica bicomponente)	Certificata per contatto alimentare Perfetta per rivestire piani cucine, Taglieri, piatti, ecc	Lucida Antigraffio Trasparente (colorabile a piacere)	Colata Pennello Rullo
STABILIZZAZIONE LEGNO/POLISTIROLO	PROTEZIONE DALLE INTEMPERIE	TRASPARENTE MULTIUSO (Resina epossidica bicomponente)	Crea una superficie lucida protettiva su legno o polistirolo Trasparente (colorabile a piacere)	Alta Viscosità Lucida Trasparente (colorabile a piacere) Autolivellante	Spray Pennello Rullo

				Antigraffio Basso ingiallimento	
		ART-PRO DELUXE (Resina epossidica bicomponente)	Crea una superficie lucida protettiva su legno o polistirolo, anche per applicazioni verticali Trasparente (colorabile a piacere)	Altissima Viscosità. Lucida Trasparente (colorabile a piacere) Autolivellante Antigraffio Basso ingiallimento	Colata Pennello Rullo
	IMPREGNAZIONE	EPOXYWOOD (Resina epossidica bicomponente)	Bassa Viscosità, impregna in profondità il legno o altri supporti porosi.	Bassa Viscosità Color paglierino Trasparente (colorabile a piacere)	Pennello Rullo
DECORAZIONI/ PROTEZIONE SUPERICI VERTICALI	Mastice epossidico	MAGELSTIC (Stucco epossidico bicomponente)	Mastice/stucco epossidico tixotropico. Applicabile su qualsiasi superficie, non cola.	Color ghiaccio (colorabile a piacere) Antigraffio Levigabile dopo 24h	Spatola
	RESINE EPOSSIDICHE	ART-PRO DELUXE (Resina epossidica bicomponente)	Alta Viscosità. Crea una superficie lucida protettiva anche per applicazioni verticali	Trasparente (colorabile a piacere) Antigraffio	Spatola
MODELLISTICA STAMPE 3D	Resina Rapida da colata per prototipazione	POLYFORM (poliuretanic bicomponente)	Indurisce in 10 minuti Perfetta per prototipazione rapida.	Colore beige (colorabile a piacere) Antigraffio	Colata
	Rivestimento protettivo lucido	3D-FINISH (epossidica bicomponente)	Perfetto rivestimento stampe 3D o protezione modelli. Aderisce su ogni superfice (escluso PP e PE)	Indurisce in 50 minuti Trasparente (colorabile a piacere) Alta Viscosità Antigraffio	Colata Pennello
	Resina da colata ad alta resistenza	RESINPRO TRASPARENTE (epossidica bicomponente)	Colate da 2mm fino a 2 cm di spessore. Inglobamenti di piccoli oggetti ove sia richiesta una perfetta trasparenza ed un'ottima resistenza meccanica.	Trasparente (Colorabile a piacere) Autolivellante Antigraffio Basso ingiallimento	Colata Spray
VETRORESINA FIBRA DI CARBONIO	Impregnazione manuale	RESIN CARBON FIBER (Resina epossidica bicomponente)	Alta resistenza meccanica Applicabile su tessuti tecnici (fibra di vetro e fibra di carbonio)	Trasparente Autolivellante Colorabile a piacere Antigraffio Basso ingiallimento	Colata Spatola Pennello
	Impregnazione sottovuoto	LIQUIDISSIMA (Resina epossidica bicomponente)	Bassa viscosità per facilitare impregnazione sottovuoto Applicabile su tessuti tecnici (fibra di vetro e fibra di carbonio)	Antigraffio Basso ingiallimento Trasparente	Sottovuoto
NAUTICA	RIPRISTINO SUPERFICI	MAGELSTIC (Stucco epossidico bicomponente)	Mastice/stucco epossidico tixotropico. Applicabile su qualsiasi superficie, non cola.	Levigabile dopo 24h Color ghiaccio (Colorabile a piacere)	Spatola
	GEL COAT	ART-PRO DELUXE (Resina epossidica bicomponente)	Crea una superficie lucida protettiva sul legno, anche per applicazioni verticali	Alta Viscosità Trasparente (colorabile a piacere) Antigraffio Basso ingiallimento Autolivellante	Colata Spatola dentata (1mm)

	CONSOLIDAMENTO IMPREGNAZIONE	LIQUIDISSIMA (Resina epossidica bicomponente)	Ideale per impregnare superfici (parquet od altro) affette da micro fratture e piccoli difetti	Liquidissima Trasparente Autolivellante Colorabile a piacere Antigraffio Basso ingiallimento	Spray Pennello Rullo
--	---------------------------------	--	--	---	----------------------------

- È possibile raggiungere spessori più alti, facendo più colate a distanza di 24 h. Esempio con 2 colate di resina da 2cm si possono raggiungere i 4cm.